



Doplňková výbava ke stroji HSM 208F 9-10 tun

Nápravy

Zařízení pro zvedání nápravy (Bogie lift), přední samostatně regulovatelné

Hydraulický systém

Minerální olej bez Kleenoil filtru namísto Panolin HLP SYNTH 46

Sekce rozvaděče přídatná 1 kus zaslepená

Venkovní hydraulická přípojka, dvojčinná

Venkovní hydraulická přípojka, jednočinná

Příprava hydrauliky a rozvaděče pro montáž hydraulické hlavice

Montáž harvesterové hlavice na stroj

Kabina

Nezávislé topení 5 kW s ohřevem chladicí kapaliny

Předehřev hydraulického oleje

Nezávislé topení na dálkové ovl.

Střešní okno pro kabinu 208F

Nožní spínač pro změnu směru

Nožní spínač pro uzavření stabilizace

Okna

Levý a pravý stěrač pro kabinu 208F

Ochranný kryt zadního okna kabiny (odklápěcí mříž)

Sluneční fólie

Sluneční fólie, 6 ks, pro kabinu 208F

Zadní sluneční fólie pro kabinu 208F

Přední sluneční fólie pro kabinu 208F

Sedadlo řidiče

Vyrovňování sedadla Sit-Right, přední / zadní

Vyrovňování sedadla Sit-Right, vlevo / vpravo

HSM naklápěcí deska sedadla, manuální



HSM naklápěcí deska sedadla, automatická

Řídící a informační systém

Pojezdy vpřed a vzad, zatáčení vpravo, vlevo, zadní štít nahoru a dolů přes vysílačku

Nouzový systém vysílačky (pouze D)

Bateriový elektrický vypínač v kabině

Zásuvka 7-pólová (doplňková)

Zásuvka 3-pólová (doplňková)

Zásuvka 1-pólová (doplňková)

Kamera

Zpětná kamera bez obrazovky (doplňková)

Přední kamera bez obrazovky

Plochá obrazovka ke kamerám (doplňková), namontovaná v kabině

Palubní počítač

Tablet PC s Windows, operační systém, vč. Supportu (možno Internet)

Econnect

Econnect Plus

Econnect Advanced

Econnect Ultimate

Joysticks

Harvesterový joystick s tlačítky Excidor záměnou za vyvážecový joystick standardní HSM ovládání

Přední rám

Přední radlice 2300 mm široká, odnímatelný, s Hardox-lištou

Přední radlice - rozšíření

Přední radlice - zúžení

Rychlovýměnný systém pro přední radlici/ přední pomocný naviják 208F

Přední ochranný kryt, velmi masivní, pro 208F (TIER IIIA kryt motoru)

Ochranná lana kabiny, vlevo a vpravo

Zadní rám

Zadní štít

Klemmbank (oplen)



Svěrný oplení, kmenový hrot (uši) 1ks

Příprava na svěrný oplení bez napínacího lana vč. rychlospojky

Příprava na svěrný oplení s napínacím lanem vč. rychlospojky

Svěrný oplení 1,2 m² bez napínacího lana vč. rychlovýměnného rámu

Svěrný oplení 1,2 m² s napínacím lanem vč. rychlovýměnného rámu

Rychlovýměnný rám pro svěrný oplení

Klanice

2. a 3. klanice na rychlovýměnném rámu

4. klanice zasouvací

3. klanice otočná

4. klanice otočná

5. klanice otočná

Čelo klece hydraulicky posuvné o 600 mm

Snížené čelo klece bez pravého a levého zvýšení s ozubenou lištou na vrchní části

Zvýšené čelo klece, na levé a pravé straně

Dodávka bez čela klece a 1. klanice

Dodávka bez 2. - 4. klanic

Přibližovací ruka

Vyvážečková ruka

Epsilon C60F69

Epsilon C60F86

Epsilon M70F86

Epsilon M70F101

Epsilon M80F80

Epsilon M80F86

Harvestorová ruka

Doplňky k ruce

Plovoucí poloha pro hydraulickou ruku (hlavní rameno a otoč)

Naklápění ruky vyvážečky (pouze v kombinaci s pohyblivým čelem)

Nízký sloup ruky (z M70F)

Drápáky

Drápák Epsilon FG27

Drápák Epsilon FG37



Drapák Epsilon FG31R

Drapák Loglift FX26

Drapák Loglift FX36

Drapák Loglift FX42

Drapák Hultdins SG 260

Drapák Hultdins SG 360

Drapák Hultdins SG 360 S

Drapák Hultdins SG 420

Drapák Hultdins SG II 260

Drapák Hultdins SG II 300

Drapák Hultdins SG II 360

Drapák Hultdins SG II 420

Drapák Hultdins SG II 300 S

Drapák Hultdins SG II 360 S

Drapák Hultdins SG II 420 S

Drapák Hultdins SG II 260 A

Drapák Hultdins SG II 360 A

Drapák Hultdins SG II 420 A

Drapák Cranab CR280

Drapák Cranab CR360

Drapák Cranab CR400

Drapák Cranab CE280

Drapák Cranab CE360

Harvestorová hlavice

Harvestorová hlavice Log Max 4000B

Rychlovýměnný systém CTL pro drapák / harvestorovou hlavici

Přibližovací navijáky

Jednobubnový naviják ADLER EHY5, 6-ti tunový, zabudovaný v zadním rámu

Jednobubnový naviják ADLER EHY10, 10-ti tunový, zabudovaný v zadním rámu

Příprava uložení navijáku, bez elektriky a hydrauliky v zadní části

Trakční navijáky

Trakční naviják HSW9, který je zabudován pod hydraulickou rukou

Hydraulická a elektrická příprava pro upevnění trakčního navijáku

Trakční naviják HSW7 pro přední montáž

Příslušenství k navijákům



Ovládání navijáků

Ovládání navijáků HBC Typ Patrol D, vč. nabíjecí stanice v kabině

Ovládání navijáků HBC Typ Patrol S, vč. nabíjecí stanice v kabině

Pneumatiky

Pneumatiky Nokian Forest King F 710/40-22.5

Pneumatiky Nokian Forest King TRS 2 710/40-22.5

Pneumatiky Trelleborg Twin Forestry T440 710/40-24.5

Pneumatiky Trelleborg Twin Forestry T428 600/50-22.5

Pneumatiky Trelleborg Twin Forestry T428 710/40-22.5

Pneumatiky Trelleborg Twin Forestry T428 710/40-24.5

Pneumatiky Alliance Forestar 344 710/40-24.5

Pneumatiky Tianli Forest Grip 600/50-22.5

Filtry

Cyklonový čistič prachu (plast)

Cyklonový čistič prachu (nerez)

Přídavné čerpadlo

Vakuová pumpa pro hydraulický systém

Plnící čerpadlo nafty

Plnící čerpadlo hydraulického oleje

Doplňkové osvětlení

Maják s magnetem

Přídavné světlomety LED, vč. krytu a montáže

Příhrádky

Držák na motorovou pilu vlevo na předním rámu

Držák na motorovou pilu vpravo na předním rámu

Držák na motorovou pilu vlevo, na schůdkách

Box na nářadí na levé straně kabiny

Box na nářadí na pravé straně kabiny

Tažné zařízení

Ostatní

Barva na přání (možná pouze RAL)



Hodinová sazba pro přepracování nebo instalaci dodávaných dílů

Návod k obsluze a seznam náhradních dílů

Automatické požární zařízení

Přídavný hasicí přístroj 2 kg, vč. držáku

Přídavný hasicí přístroj 6 kg, vč. držáku

Kompresor Koci, elektrický 24 V bez nádrže

Montáž volantu
