



---

### *Doplňková výbava ke stroji HSM 805 HD*

---

#### **Hydraulický systém**

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Minerální olej bez Kleenoil filtru namísto Panolin HLP SYNTH 46                      |
| Sekce rozvaděče přídatná 1 kus zaslepená                                             |
| Venkovní hydraulická přípojka, dvojčinná                                             |
| Venkovní hydraulická přípojka, jednočinná                                            |
| Venkovní hydraulické připojení ovládání brzd pro přívěs na krátké dříví s tlakoměrem |
| Příprava hydrauliky a rozvaděče pro montáž hydraulické hlavice                       |
| Montáž harvestorové hlavice na stroj                                                 |

#### **Kabina**

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Nezávislé topení 5 kW s ohřevem chladicí kapaliny |
| Předehřev hydraulického oleje                     |
| Nezávislé topení na dálkové ovl.                  |

#### **Okna**

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Ochrana předního skla na panoramatické kabině, jednoduché, vlevo a vpravo |
| Ochrana předního skla na panoramatické kabině, dvojté, vlevo a vpravo     |
| Ochrana zadního okna na panoramatické kabině, jednoduché, vzadu, nahoře   |

#### **Sluneční fólie**

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Kompletní sluneční fólie pro panoramatickou kabinu |
| Zadní sluneční fólie pro panoramatickou kabinu     |
| Přední sluneční fólie pro panoramatickou kabinu    |

#### **Sedadlo řidiče**

|                                    |
|------------------------------------|
| Sedadlo Sittab 4-činný tlumič rázu |
|------------------------------------|

#### **Řídící a informační systém**

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojezdy vpřed a vzad, zatáčení vpravo, vlevo, zadní štít nahoru a dolů přes vysílačku |
| Nouzový systém vysílačky (pouze D)                                                    |
| Bateriový elektrický vypínač v kabině                                                 |



|                              |
|------------------------------|
| Zásuvka 7-pólová (doplňková) |
|------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| Zásuvka 3-pólová (doplňková) |
|------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| Zásuvka 1-pólová (doplňková) |
|------------------------------|

#### Kamera

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Zpětná kamera bez obrazovky (doplňková) |
|-----------------------------------------|

|                             |
|-----------------------------|
| Přední kamera bez obrazovky |
|-----------------------------|

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Plochá obrazovka ke kamerám (doplňková), namontovaná v kabině |
|---------------------------------------------------------------|

#### Palubní počítač

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Tablet PC s Windows, operační systém, vč. Supportu (možno Internet) |
|---------------------------------------------------------------------|

#### Econnect

|               |
|---------------|
| Econnect Plus |
|---------------|

|                   |
|-------------------|
| Econnect Advanced |
|-------------------|

|                   |
|-------------------|
| Econnect Ultimate |
|-------------------|

#### Joysticks

#### Přední rám

|                            |
|----------------------------|
| Přední radlice - rozšíření |
|----------------------------|

|                         |
|-------------------------|
| Přední radlice - zúžení |
|-------------------------|

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Přední štít rozšířený na 2000 mm , franz. úprava s Hardox-lištou |
|------------------------------------------------------------------|

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Přední štít ve vyklápěcím provedení 805 / 904 |
|-----------------------------------------------|

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Rychlovýměnný systém pro přední radlici 805 / 904 |
|---------------------------------------------------|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Ochranné trubky kabiny čtvercové, vlevo, vpravo |
|-------------------------------------------------|

#### Zadní rám

|                                    |
|------------------------------------|
| Prodloužení zadního rámu do 250 mm |
|------------------------------------|

#### Zadní štít

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zadní štít sklopný s výškově nastavitelnými kladkami, francouzská úprava, vč. velkých kladek |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Zadní štít rovný horskou vzpěrou (500 mm hluboký) |
|---------------------------------------------------|

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Zadní štít, prohnutý, francouzská úprava, vč. velkých kladek |
|--------------------------------------------------------------|

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zadní štít 2200 mm, rovný, sklopný s výškově nastavitelnými kladkami (pneu s Ø 1640 mm) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zadní štít 2500 mm, rovný, sklopný, výškově nastavitelnými kladkami (pneu s Ø 1640 mm) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Plovoucí poloha pro zadní nebo přední štít |
|--------------------------------------------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| Rozšíření zadního štítu na _____ mm |
|-------------------------------------|

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| odkladač na kmeny, namontovaný na zadním štítu (přepravka) |
|------------------------------------------------------------|



Velké kladky průměr Ø 170 mm, bez vrchní kladky [kus]

Velké kladky průměr Ø 170 mm, s vrchní kladkou [kus]

#### **Klemmbank (oplen)**

Svěrný oplén umístěný na zadním štítu, se zvedacími kladkami

#### **Klanice**

##### **Přibližovací ruka**

Epsilon M70R68

Epsilon M80R68

Epsilon M80R72

Epsilon M80R80

Epsilon M90R68

Epsilon M90R72

Epsilon M90R80

Epsilon S110R59

Epsilon S110R68

Epsilon S110R72

Epsilon S110R80

Epsilon S110R96

##### **Vyvážecí ruka**

##### **Harvestorová ruka**

##### **Doplňky k ruce**

Plovoucí poloha pro hydraulickou ruku (hlavní rameno a otoč)

##### **Drapáky**

Drapák Epsilon FG27

Drapák Epsilon FG37

Drapák Epsilon FG57X

Drapák Epsilon FG31R

Drapák Loglift FX26

Drapák Loglift FX36

Drapák Loglift FX42

Drapák Loglift TX56

Drapák Loglift TX56B



Drapák Hultdins SG 260

Drapák Hultdins SG 360

Drapák Hultdins SG 360 S

Drapák Hultdins SG 420

Drapák Hultdins SG 520

Drapák Hultdins SG 520 S

Drapák Hultdins SG II 260

Drapák Hultdins SG II 300

Drapák Hultdins SG II 360

Drapák Hultdins SG II 420

Drapák Hultdins SG II 520

Drapák Hultdins SG II 300 S

Drapák Hultdins SG II 360 S

Drapák Hultdins SG II 420 S

Drapák Hultdins SG II 260 A

Drapák Hultdins SG II 360 A

Drapák Hultdins SG II 420 A

Drapák Cranab CR280

Drapák Cranab CR360

Drapák Cranab CR400

Drapák Cranab CE280

Drapák Cranab CE360

#### **Harvestorová hlavice**

Harvestorová hlavice Log Max 4000B

Woody H50, vč. měřicího systému MCS 3.0

Mulčovač Berti RA / SB 125 A, vč. Hydraulické otočné hlavy, rychlovýměnný systém a montáž

Rychlovýměnný systém CTL pro drapák / harvestorovou hlavici

#### **Přibližovací navijáky**

Dvoububnový naviják ADLER HY16-O

Dvoububnový naviják ADLER HY16-SG

Dvoububnový naviják ADLER HY20-O

Dvoububnový naviják ADLER HY24-O

Dvoububnový naviják ADLER HY24-SG

Dvoububnový naviják ADLER HY24-LO

Dvoububnový naviják ADLER HY32-O

Dvoububnový naviják ADLER HY32-SG

Dvoububnový naviják ADLER HY32-LO



Vytahovač lana Lauterberg pro levý buben/naviják (pro ocelové lano)

Vytahovač lana Lauterberg pro pravý buben/naviják (pro ocelové lano)

#### Trakční navijáky

##### Příslušenství k navijákům

Přídavný hydro-motor A2FM80 pro ADLER HY20

Redukční ventil pro naviják levý

Redukční ventil pro naviják pravý

Redukční ventil pro typ navijáku HAWE levý (jednoduchá verze)

Redukční ventil pro naviják typu Hawe pravý (jednoduchá verze)

##### Ovládání navijáků

Ovládání navijáků HBC Typ Patrol D, vč. nabíjecí stanice v kabině

Ovládání navijáků AREQUIP HTX Forst, vč. nabíjecí stanice v kabině

Ovládání navijáků FUSILIER TCFM 92, vč. nabíjecí stanice v kabině

##### Pneumatiky

Pneumatiky Nokian Forest King F 750/55-26.5

Pneumatiky Nokian Forest King TRS L-2 750/55-26.5

Pneumatiky Nokian Forest King TRS 2 750/55-26.5

Pneumatiky Nokian Nordman Forest TRS 750/55-26.5

Pneumatiky Nokian Logger King LS-2 28L-26

Pneumatiky Trelleborg Twin Forestry T414 600/60-30.5

Pneumatiky Trelleborg Twin Forestry T422 600/65-34

Pneumatiky Trelleborg Twin Forestry T422 710/55-34

Pneumatiky Trelleborg Skidder T418 23.1-26

Pneumatiky Trelleborg Skidder T418 28L-26

Pneumatiky Alliance Forestar 345 23.1-26

Pneumatiky Alliance Forestar 345 28L-26

Pneumatiky Tianli Super Logger 23.1-26

Pneumatiky Tianli Super Logger 28L-26

Pneumatiky Tianli SWXP-ULTRA 67x34.00-25

##### Filtry

Cyklonový čistič prachu (plast)

Cyklonový čistič prachu (nerez)

##### Přídavné čerpadlo



|                                      |
|--------------------------------------|
| Vakuová pumpa pro hydraulický systém |
|--------------------------------------|

|                       |
|-----------------------|
| Plnicí čerpadlo nafty |
|-----------------------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| Plnicí čerpadlo hydraulického oleje |
|-------------------------------------|

|                            |
|----------------------------|
| <b>Doplňkové osvětlení</b> |
|----------------------------|

|                  |
|------------------|
| Maják s magnetem |
|------------------|

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Blikací LED majáky panoramatické kabiny, přední a zadní [4 kusy] |
|------------------------------------------------------------------|

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Přídavné světlomety LED, vč. krytu a montáže |
|----------------------------------------------|

|                  |
|------------------|
| <b>Přihrádky</b> |
|------------------|

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Box na nářadí vlevo, namontovaný na předním rámu místo integrovaného boxu na nářadí |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Box na nářadí vpravo, namontovaný na předním rámu místo integrovaného boxu na nářadí |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Držák na motorovou pilu vlevo na předním rámu |
|-----------------------------------------------|

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Držák na motorovou pilu vpravo na předním rámu |
|------------------------------------------------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| Držák motorové pily vlevo u navijáku |
|--------------------------------------|

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Box na pilu na pravé straně na předním štít |
|---------------------------------------------|

|                       |
|-----------------------|
| <b>Tažné zařízení</b> |
|-----------------------|

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Automatické tažné zařízení pro HSM 805 vč. deskového adaptéru pro HSM 805 |
|---------------------------------------------------------------------------|

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Deskový adaptér pro tažné zařízení (rovná verze) |
|--------------------------------------------------|

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Deskový adaptér pro tažné zařízení (zešíkmená verze) |
|------------------------------------------------------|

|                |
|----------------|
| <b>Ostatní</b> |
|----------------|

|                                  |
|----------------------------------|
| Barva na přání (možná pouze RAL) |
|----------------------------------|

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Hodinová sazba pro přepracování nebo instalaci dodávaných dílů |
|----------------------------------------------------------------|

|                                          |
|------------------------------------------|
| Návod k obsluze a seznam náhradních dílů |
|------------------------------------------|

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Přídavný hasicí přístroj 2 kg, vč. držáku |
|-------------------------------------------|

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Přídavný hasicí přístroj 6 kg, vč. držáku |
|-------------------------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Brzdíč tažného zařízení na stlačený vzduch |
|--------------------------------------------|