



Doplňková výbava ke stroji HSM 805 kombi

Hydraulický systém

Minerální olej bez Kleenoil filtru namísto Panolin HLP SYNTH 46

Sekce rozvaděče přídatná 1 kus zaslepená

Hydraulická pumpa 145 cm³ namísto 95 cm³

Venkovní hydraulická přípojka, dvojčinná

Venkovní hydraulická přípojka, jednočinná

Příprava hydrauliky a rozvaděče pro montáž hydraulické hlavice

Montáž harvestorové hlavice na stroj

Kabina

Nezávislé topení 5 kW s ohřevem chladicí kapaliny

Předehřev hydraulického oleje

Nezávislé topení na dálkové ovl.

Okna

Ochrana předního skla na panoramatické kabině, jednoduché, vlevo a vpravo

Ochrana předního skla na panoramatické kabině, dvojté, vlevo a vpravo

Ochrana zadního okna na panoramatické kabině, jednoduché, vzadu, nahoře

Sluneční fólie

Zadní sluneční fólie pro panoramatickou kabinu

Přední sluneční fólie pro panoramatickou kabinu

Sedadlo řidiče

Sedadlo Sittab 4-činný tlumič rázu

Řídicí a informační systém

Pojezdy vpřed a vzad, zatáčení vpravo, vlevo, zadní štít nahoru a dolů přes vysílačku

Nouzový systém vysílačky (pouze D)

Bateriový elektrický vypínač v kabině

Zásuvka 7-pólová (doplňková)

Zásuvka 3-pólová (doplňková)



Zásuvka 1-pólová (doplňková)

Kamera

Zpětná kamera bez obrazovky (doplňková)

Přední kamera bez obrazovky

Plochá obrazovka ke kamerám (doplňková), namontovaná v kabině

Palubní počítač

Tablet PC s Windows, operační systém, vč. Supportu (možno Internet)

Econnect

Econnect Plus

Econnect Advanced

Econnect Ultimate

Joysticks

Přední rám

Přední radlice - rozšíření

Přední radlice - zúžení

Přední radlice 2000 mm široká

Přední štít ve vyklápěcím provedení 805 / 904

Rychlovýměnný systém pro přední radlici 805 / 904

Ochranné trubky kabiny čtvercové, vlevo, vpravo

Zadní rám

Zadní štít

Plovoucí poloha pro zadní nebo přední štít

Klemmbank (oplen)

Svěrný oplení, kmenový hrot (uši) 1ks

Příprava na svěrný oplení bez napínacího lana vč. rychlospojky

Příprava na svěrný oplení s napínacím lanem vč. rychlospojky

Svěrný oplení 1,2 m² bez napínacího lana vč. rychlovýměnného rámu

Svěrný oplení 1,2 m² s napínacím lanem vč. rychlovýměnného rámu

Rychlovýměnný rám pro svěrný oplení

Klanice



SPOLUPRÁCE S VÝROBÍTELEM

2. a 3. klanice na rychlovýměnném rámu

4. klanice zasouvací

3. klanice otočná

4. klanice otočná

5. klanice otočná

Čelo klece hydraulicky posuvné o 600 mm

Snížené čelo klece bez pravého a levého zvýšení s ozubenou lištou na vrchní části

Zvýšené čelo klece, na levé a pravé straně

Dodávka bez čela klece a 1. klanice

Dodávka bez 2. - 4. klanic

Přibližovací ruka

Vyvážecí ruka

Epsilon M70F86

Epsilon M70F101

Epsilon M80F80

Epsilon M80F86

Harvestorová ruka

Doplňky k ruce

Plovoucí poloha pro hydraulickou ruku (hlavní rameno a otoč)

Drapáky

Drapák Epsilon FG27

Drapák Epsilon FG37

Drapák Epsilon FG31R

Drapák Loglift FX26

Drapák Loglift FX36

Drapák Loglift FX42

Drapák Hultdins SG 260

Drapák Hultdins SG 360

Drapák Hultdins SG 300 S

Drapák Hultdins SG 360 S

Drapák Hultdins SG 420

Drapák Hultdins SG II 260

Drapák Hultdins SG II 300

Drapák Hultdins SG II 360



Drapák Hultdins SG II 420

Drapák Hultdins SG II 300 S

Drapák Hultdins SG II 360 S

Drapák Hultdins SG II 420 S

Drapák Hultdins SG II 260 A

Drapák Hultdins SG II 360 A

Drapák Hultdins SG II 420 A

Drapák Cranab CR280

Drapák Cranab CR360

Drapák Cranab CR400

Drapák Cranab CE280

Drapák Cranab CE360

Harvestorová hlavice

Harvestorová hlavice Log Max 4000B

Woody H50, vč. měřícího systému MCS 3.0

Mulčovač Berti RA / SB 125 A, vč. Hydraulické otočné hlavy, rychlovýměnný systém a montáž

Rychlovýměnný systém CTL pro drapák / harvestorovou hlavici

Přibližovací navijáky

Jednobubnový naviják ADLER EHY5, 6-ti tunový, zabudovaný v zadním rámu

Trakční navijáky

Příslušenství k navijákům

Ovládání navijáků

Ovládání navijáků HBC Typ Patrol D, vč. nabíjecí stanice v kabině

Ovládání navijáků HBC Typ Patrol S, vč. nabíjecí stanice v kabině

Pneumatiky

Pneumatiky Nokian Forest King F 710/40-22.5

Pneumatiky Nokian Forest King TRS 2 710/40-22.5

Pneumatiky Nokian Logger King LS-2 28L-26

Pneumatiky Trelleborg Twin Forestry T428 600/50-22.5

Pneumatiky Trelleborg Twin Forestry T428 710/40-22.5

Pneumatiky Trelleborg Twin Forestry T422 600/65-34

Pneumatiky Trelleborg Skidder T418 23.1-26

Pneumatiky Trelleborg Skidder T418 28L-26



Pneumatiky Alliance Forestar 345 23.1-26

Pneumatiky Alliance Forestar 345 28L-26

Pneumatiky Tianli Forest Grip 600/50-22.5

Pneumatiky Tianli Super Logger 23.1-26

Pneumatiky Tianli Super Logger 28L-26

Filtry

Cyklonový čistič prachu (plast)

Cyklonový čistič prachu (nerez)

Přídavné čerpadlo

Vakuová pumpa pro hydraulický systém

Plnicí čerpadlo nafty

Plnicí čerpadlo hydraulického oleje

Doplňkové osvětlení

Maják s magnetem

Blikací LED majáky panoramatické kabiny, přední a zadní [4 kusy]

Přídavné světlomety LED, vč. krytu a montáže

Přihrádky

Box na nářadí vlevo, zabudovaný v předním rámu 805/904

Box na nářadí vpravo, zabudovaný v předním rámu 805/904

Box na nářadí vlevo, namontovaný na předním rámu místo integrovaného boxu na nářadí

Box na nářadí vpravo, namontovaný na předním rámu místo integrovaného boxu na nářadí

Držák na motorovou pilu vlevo na předním rámu

Držák na motorovou pilu vpravo na předním rámu

Tažné zařízení

Ostatní

Barva na přání (možná pouze RAL)

Hodinová sazba pro přepracování nebo instalaci dodávaných dílů

Návod k obsluze a seznam náhradních dílů

Přídavný hasicí přístroj 2 kg, vč. držáku

Přídavný hasicí přístroj 6 kg, vč. držáku